

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

29 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.465	Prelievo l/s	4.823	92,58%
FORTORE	Invaso mc	217.182.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	119,41%
	Prodotto l/s	1.595	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.214.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	106,54%
	Prodotto l/s	1.400	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	247.988.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	105,54%
	Prodotto l/s	4.348	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	743	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.302.096	Invaso ² mc	39.033.513	105,81%
	Prodotto l/s	580	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.756	l/s	16.074	91,80%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3574

Utilizzato Sele: l/s 3274

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2495

Utilizzato Calore: l/s 1191

Rilascio amb: l/s 161

Altri usi Calore: l/s 1143

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti