

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

30 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.438	Prelievo l/s	4.823	92,02%
FORTORE	Invaso mc	216.620.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	119,10%
	Prodotto l/s	1.686	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.357.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	106,68%
	Prodotto l/s	2.024	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	246.525.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	104,92%
	Prodotto l/s	3.859	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	742	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.257.217	Invaso ² mc	39.033.513	105,70%
	Prodotto l/s	577	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.951	l/s	16.074	93,01%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3575

Utilizzato Sele: l/s 3261

Rilascio amb: l/s 314

Tributo Calore: l/s 2481

Utilizzato Calore: l/s 1177

Rilascio amb: l/s 161

Altri usi Calore: l/s 1143

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti