

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.434	Prelievo l/s	4.823	91,93%
FORTORE	Invaso mc	215.917.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	118,72%
	Prodotto l/s	1.747	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.357.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	106,68%
	Prodotto l/s	2.340	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	244.929.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	104,24%
	Prodotto l/s	3.751	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	745	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.212.338	Invaso ² mc	39.033.513	105,58%
	Prodotto l/s	572	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.213	l/s	16.074	94,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3577

Utilizzato Sele: l/s 3263

Rilascio amb: l/s 314

Tributo Calore: l/s 2479

Utilizzato Calore: l/s 1171

Rilascio amb: l/s 163

Altri usi Calore: l/s 1145

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti