

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.206	Prelievo l/s	4.657	90,32%
FORTORE	Invaso mc	185.134.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	128,89%
	Prodotto l/s	1.625	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	101.375.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	114,04%
	Prodotto l/s	3.151	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	210.036.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	108,04%
	Prodotto l/s	3.666	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	46.991.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	117,49%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	38.474.719	Invaso ² mc	32.633.025	117,90%
	Prodotto l/s	940	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.236	81,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.409	l/s	16.877	91,30%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3559

Tributo Calore: l/s 2258

Altri usi Calore: l/s 1140

Utilizzato Sele: l/s 3244

Utilizzato Calore: l/s 962

Rilascio amb: l/s 315

Rilascio amb: l/s 156

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti