

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.201	Prelievo l/s	4.657	90,21%
FORTORE	Invaso mc	183.869.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	128,01%
	Prodotto l/s	1.626	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.938.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	113,55%
	Prodotto l/s	3.147	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	209.060.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	107,54%
	Prodotto l/s	3.737	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	47.314.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	118,30%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	38.384.961	Invaso ² mc	32.633.025	117,63%
	Prodotto l/s	937	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.236	81,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.469	l/s	16.877	91,66%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3566

Tributo Calore: l/s 2246

Altri usi Calore: l/s 1141

Utilizzato Sele: l/s 3251

Utilizzato Calore: l/s 950

Rilascio amb: l/s 315

Rilascio amb: l/s 155

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti