

## Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

7      Luglio      2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 4.160         | Prelievo l/s                        | 4.657         | 89,33%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 177.544.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 143.638.537   | 123,60%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 1.683         | Prodotto l/s                        | 1.771         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 99.688.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 88.896.732    | 112,14%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 3.388         | Prodotto l/s                        | 3.343         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 205.168.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 194.401.797   | 105,54%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 3.502         | Prodotto l/s                        | 3.411         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 47.152.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 39.996.263    | 117,89%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 0             | Prodotto l/s                        | 762           |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 37.936.171    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 32.633.025    | 116,25%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 972           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 696           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 1.821         | Prelievo l/s                        | 2.236         | 81,42%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>15.527</b> | <b>l/s</b>                          | <b>16.877</b> | <b>92,00%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3549

Tributo Calore: l/s 2226

Altri usi Calore: l/s 1141

Utilizzato Sele: l/s 3235

Utilizzato Calore: l/s 925

Rilascio amb: l/s 314

Rilascio amb: l/s 160

Firmato  
Il Responsabile PIBID  
Ing. Luciano Venditti