

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.155	Prelievo l/s	4.657	89,22%
FORTORE	Invaso mc	176.260.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	122,71%
	Prodotto l/s	1.677	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.375.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	111,79%
	Prodotto l/s	3.221	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	204.240.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	105,06%
	Prodotto l/s	3.636	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	47.031.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	117,59%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	37.846.413	Invaso ² mc	32.633.025	115,98%
	Prodotto l/s	948	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.236	81,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.458	l/s	16.877	91,59%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3548

Tributo Calore: l/s 2220

Altri usi Calore: l/s 1141

Utilizzato Sele: l/s 3238

Utilizzato Calore: l/s 917

Rilascio amb: l/s 310

Rilascio amb: l/s 162

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti