

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.086	Prelievo l/s	4.657	87,74%
FORTORE	Invaso mc	168.941.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	117,62%
	Prodotto l/s	1.759	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.312.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	109,47%
	Prodotto l/s	3.329	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	198.324.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	102,02%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	46.507.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	116,28%
	Prodotto l/s	711	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	37.128.349	Invaso ² mc	32.633.025	113,78%
	Prodotto l/s	929	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.236	81,42%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.264	l/s	16.877	96,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3526

Tributo Calore: l/s 2168

Altri usi Calore: l/s 1139

Utilizzato Sele: l/s 3221

Utilizzato Calore: l/s 865

Rilascio amb: l/s 305

Rilascio amb: l/s 164

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti