

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

15 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.058	Prelievo l/s	4.657	87,14%
FORTORE	Invaso mc	167.638.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	116,71%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.000.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	109,12%
	Prodotto l/s	3.422	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	197.280.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	101,48%
	Prodotto l/s	3.611	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	46.345.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	115,87%
	Prodotto l/s	771	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	36.993.712	Invaso ² mc	32.633.025	113,36%
	Prodotto l/s	921	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.480	l/s	16.877	97,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3508

Tributo Calore: l/s 2157

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3204

Utilizzato Calore: l/s 854

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 165

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti