

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.064	Prelievo l/s	4.657	87,27%
FORTORE	Invaso mc	166.234.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	115,73%
	Prodotto l/s	1.699	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.611.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	108,68%
	Prodotto l/s	3.430	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	196.236.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	100,94%
	Prodotto l/s	3.607	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	46.184.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	115,47%
	Prodotto l/s	764	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	36.859.075	Invaso ² mc	32.633.025	112,95%
	Prodotto l/s	676	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.189	l/s	16.877	95,92%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3511

Tributo Calore: l/s 2149

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3209

Utilizzato Calore: l/s 855

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 156

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti