

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.059	Prelievo l/s	4.657	87,16%
FORTORE	Invaso mc	164.931.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	114,82%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.111.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	108,12%
	Prodotto l/s	3.064	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	195.308.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	100,47%
	Prodotto l/s	3.609	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	46.023.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	115,07%
	Prodotto l/s	750	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	36.769.317	Invaso ² mc	32.633.025	112,68%
	Prodotto l/s	601	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.780	l/s	16.877	93,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3517

Tributo Calore: l/s 2141

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3218

Utilizzato Calore: l/s 841

Rilascio amb: l/s 299

Rilascio amb: l/s 163

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti