

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.041	Prelievo l/s	4.657	86,77%
FORTORE	Invaso mc	163.527.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	113,85%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.722.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	107,68%
	Prodotto l/s	3.060	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	194.148.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	99,87%
	Prodotto l/s	3.617	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.861.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	114,66%
	Prodotto l/s	742	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	36.365.406	Invaso ² mc	32.633.025	111,44%
	Prodotto l/s	603	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.761	l/s	16.877	93,38%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3515

Tributo Calore: l/s 2137

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3198

Utilizzato Calore: l/s 843

Rilascio amb: l/s 317

Rilascio amb: l/s 157

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti