

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

19 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.031	Prelievo l/s	4.657	86,56%
FORTORE	Invaso mc	162.124.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	112,87%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.333.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	107,24%
	Prodotto l/s	3.179	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	193.002.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	99,28%
	Prodotto l/s	3.610	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.700.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	114,26%
	Prodotto l/s	733	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	35.961.495	Invaso ² mc	32.633.025	110,20%
	Prodotto l/s	602	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.853	l/s	16.877	93,93%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3525

Tributo Calore: l/s 2129

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3199

Utilizzato Calore: l/s 832

Rilascio amb: l/s 326

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti