

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.015	Prelievo l/s	4.657	86,22%
FORTORE	Invaso mc	160.820.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	111,96%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.833.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	106,68%
	Prodotto l/s	3.140	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	191.748.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	98,63%
	Prodotto l/s	3.602	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.659.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	114,16%
	Prodotto l/s	711	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	35.584.760	Invaso ² mc	32.633.025	109,05%
	Prodotto l/s	597	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.762	l/s	16.877	93,39%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3517

Tributo Calore: l/s 2120

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3189

Utilizzato Calore: l/s 826

Rilascio amb: l/s 328

Rilascio amb: l/s 157

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti