

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.018	Prelievo l/s	4.657	86,28%
FORTORE	Invaso mc	159.617.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	111,12%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	94.389.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	106,18%
	Prodotto l/s	3.256	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	190.608.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	98,05%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.538.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	113,86%
	Prodotto l/s	707	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	35.280.080	Invaso ² mc	32.633.025	108,11%
	Prodotto l/s	616	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.923	l/s	16.877	94,34%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3499

Tributo Calore: l/s 2115

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3200

Utilizzato Calore: l/s 818

Rilascio amb: l/s 299

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti