

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.267	Prelievo l/s	4.758	89,69%
FORTORE	Invaso mc	198.488.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	115,35%
	Prodotto l/s	1.677	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.333.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	103,86%
	Prodotto l/s	3.270	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	219.406.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	99,27%
	Prodotto l/s	3.330	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	47.919.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	111,89%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	39.372.299	Invaso ² mc	37.625.978	104,64%
	Prodotto l/s	946	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.312	l/s	16.554	92,50%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3561

Utilizzato Sele: l/s 3252

Rilascio amb: l/s 309

Tributo Calore: l/s 2314

Utilizzato Calore: l/s 1015

Rilascio amb: l/s 159

Altri usi Calore: l/s 1140

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti