

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.008	Prelievo l/s	4.657	86,06%
FORTORE	Invaso mc	158.314.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	110,22%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.944.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	105,68%
	Prodotto l/s	3.223	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	189.468.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	97,46%
	Prodotto l/s	3.655	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.337.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	113,35%
	Prodotto l/s	780	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	34.975.400	Invaso ² mc	32.633.025	107,18%
	Prodotto l/s	608	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.971	l/s	16.877	94,63%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3495

Tributo Calore: l/s 2108

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3197

Utilizzato Calore: l/s 811

Rilascio amb: l/s 298

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti