

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.977	Prelievo l/s	4.657	85,40%
FORTORE	Invaso mc	157.010.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	109,31%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.500.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	105,18%
	Prodotto l/s	3.307	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	188.214.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	96,82%
	Prodotto l/s	3.632	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.175.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	112,95%
	Prodotto l/s	786	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	34.670.720	Invaso ² mc	32.633.025	106,24%
	Prodotto l/s	597	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.996	l/s	16.877	94,78%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3485
Tributo Calore: l/s 2097
Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3175
Utilizzato Calore: l/s 802

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti