

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.264	Prelievo l/s	4.758	89,63%
FORTORE	Invaso mc	196.098.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	113,96%
	Prodotto l/s	1.636	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	103.733.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	103,27%
	Prodotto l/s	3.257	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	217.858.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	98,57%
	Prodotto l/s	3.379	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	47.757.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	111,51%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	39.192.783	Invaso ² mc	37.625.978	104,16%
	Prodotto l/s	931	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.287	l/s	16.554	92,35%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3569

Utilizzato Sele: l/s 3258

Rilascio amb: l/s 311

Tributo Calore: l/s 2307

Utilizzato Calore: l/s 1006

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1141

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti