

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.232	Prelievo l/s	4.758	88,95%
FORTORE	Invaso mc	193.568.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	112,49%
	Prodotto l/s	1.829	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	103.400.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	102,93%
	Prodotto l/s	3.108	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	216.258.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	97,85%
	Prodotto l/s	3.411	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	47.556.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	111,04%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	39.058.146	Invaso ² mc	37.625.978	103,81%
	Prodotto l/s	936	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.338	l/s	16.554	92,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3564

Utilizzato Sele: l/s 3252

Rilascio amb: l/s 312

Tributo Calore: l/s 2279

Utilizzato Calore: l/s 980

Rilascio amb: l/s 159

Altri usi Calore: l/s 1140

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti