

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.244	Prelievo l/s	4.758	89,21%
FORTORE	Invaso mc	192.303.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	111,75%
	Prodotto l/s	1.793	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	103.133.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	102,67%
	Prodotto l/s	3.160	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	215.038.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	97,29%
	Prodotto l/s	3.418	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	47.435.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	110,76%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	38.968.388	Invaso ² mc	37.625.978	103,57%
	Prodotto l/s	933	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.370	l/s	16.554	92,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3566

Utilizzato Sele: l/s 3257

Rilascio amb: l/s 309

Tributo Calore: l/s 2289

Utilizzato Calore: l/s 987

Rilascio amb: l/s 162

Altri usi Calore: l/s 1140

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti