

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.920	Prelievo l/s	4.477	87,55%
FORTORE	Invaso mc	147.185.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	130,77%
	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	89.278.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	121,46%
	Prodotto l/s	3.326	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	178.224.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	110,06%
	Prodotto l/s	3.579	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.924.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	121,46%
	Prodotto l/s	793	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	31.898.132	Invaso ² mc	24.000.611	132,91%
	Prodotto l/s	605	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.892	l/s	16.971	93,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3472

Tributo Calore: l/s 2048

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3168

Utilizzato Calore: l/s 752

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti