

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.920	Prelievo l/s	4.477	87,55%
FORTORE	Invaso mc	145.781.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	129,52%
	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.833.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	120,86%
	Prodotto l/s	3.346	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	177.064.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	109,34%
	Prodotto l/s	3.572	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.803.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	121,12%
	Prodotto l/s	788	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	31.593.452	Invaso ² mc	24.000.611	131,64%
	Prodotto l/s	604	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.898	l/s	16.971	93,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3476

Tributo Calore: l/s 2042

Altri usi Calore: l/s 1136

Utilizzato Sele: l/s 3175

Utilizzato Calore: l/s 745

Rilascio amb: l/s 301

Rilascio amb: l/s 161

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti