

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.906	Prelievo l/s	4.477	87,24%
FORTORE	Invaso mc	144.578.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	128,45%
	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.333.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	120,18%
	Prodotto l/s	3.321	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	175.904.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	108,62%
	Prodotto l/s	3.575	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.723.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	120,90%
	Prodotto l/s	786	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	31.288.772	Invaso ² mc	24.000.611	130,37%
	Prodotto l/s	608	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.865	l/s	16.971	93,48%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3466

Tributo Calore: l/s 2033

Altri usi Calore: l/s 1136

Utilizzato Sele: l/s 3169

Utilizzato Calore: l/s 737

Rilascio amb: l/s 297

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti