

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.898	Prelievo l/s	4.477	87,06%
FORTORE	Invaso mc	143.275.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	127,29%
	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.833.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	119,49%
	Prodotto l/s	3.353	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	174.744.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	107,91%
	Prodotto l/s	3.573	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.561.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	120,45%
	Prodotto l/s	790	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	30.984.092	Invaso ² mc	24.000.611	129,10%
	Prodotto l/s	790	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.073	l/s	16.971	94,71%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3465

Tributo Calore: l/s 2028

Altri usi Calore: l/s 1135

Utilizzato Sele: l/s 3163

Utilizzato Calore: l/s 735

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti