

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.964	Prelievo l/s	4.657	85,12%
FORTORE	Invaso mc	155.908.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	108,54%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.056.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	104,68%
	Prodotto l/s	3.233	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	187.188.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	96,29%
	Prodotto l/s	3.625	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	45.095.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	112,75%
	Prodotto l/s	767	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	34.366.040	Invaso ² mc	32.633.025	105,31%
	Prodotto l/s	598	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.885	l/s	16.877	94,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3475

Tributo Calore: l/s 2097

Altri usi Calore: l/s 1137

Utilizzato Sele: l/s 3164

Utilizzato Calore: l/s 800

Rilascio amb: l/s 311

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti