

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.971	Prelievo l/s	4.657	85,27%
FORTORE	Invaso mc	154.905.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	107,84%
	Prodotto l/s	1.716	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	92.611.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	104,18%
	Prodotto l/s	3.056	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	185.934.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	95,64%
	Prodotto l/s	3.616	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	44.933.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	112,34%
	Prodotto l/s	793	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	34.061.360	Invaso ² mc	32.633.025	104,38%
	Prodotto l/s	599	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.702	l/s	16.877	93,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3499

Tributo Calore: l/s 2086

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3181

Utilizzato Calore: l/s 790

Rilascio amb: l/s 318

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti