

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.943	Prelievo l/s	4.657	84,67%
FORTORE	Invaso mc	152.900.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	106,45%
	Prodotto l/s	1.701	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	91.611.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	103,05%
	Prodotto l/s	3.289	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	183.768.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	94,53%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	44.691.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	111,74%
	Prodotto l/s	793	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	33.421.532	Invaso ² mc	32.633.025	102,42%
	Prodotto l/s	597	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.900	l/s	16.877	94,21%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3473

Tributo Calore: l/s 2082

Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3162

Utilizzato Calore: l/s 781

Rilascio amb: l/s 311

Rilascio amb: l/s 163

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti