

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

5 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.900	Prelievo l/s	4.477	87,10%
FORTORE	Invaso mc	141.871.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	126,04%
	Prodotto l/s	1.719	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.389.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	118,89%
	Prodotto l/s	3.398	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	173.468.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	107,12%
	Prodotto l/s	3.584	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.360.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	119,90%
	Prodotto l/s	781	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	30.770.816	Invaso ² mc	24.000.611	128,21%
	Prodotto l/s	808	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.141	l/s	16.971	95,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3478

Tributo Calore: l/s 2022

Altri usi Calore: l/s 1135

Utilizzato Sele: l/s 3171

Utilizzato Calore: l/s 729

Rilascio amb: l/s 307

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti