

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.874	Prelievo l/s	4.477	86,52%
FORTORE	Invaso mc	140.568.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	124,89%
	Prodotto l/s	1.697	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.111.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	118,51%
	Prodotto l/s	3.236	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	172.308.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	106,40%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	43.198.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	119,45%
	Prodotto l/s	783	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	30.466.136	Invaso ² mc	24.000.611	126,94%
	Prodotto l/s	799	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.939	l/s	16.971	93,92%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3441

Tributo Calore: l/s 2020

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3144

Utilizzato Calore: l/s 730

Rilascio amb: l/s 297

Rilascio amb: l/s 157

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti