

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

8 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.855	Prelievo l/s	4.477	86,10%
FORTORE	Invaso mc	137.961.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	122,57%
	Prodotto l/s	1.772	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.278.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	117,38%
	Prodotto l/s	3.321	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	170.122.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	105,05%
	Prodotto l/s	3.616	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	42.835.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	118,45%
	Prodotto l/s	783	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	29.826.308	Invaso ² mc	24.000.611	124,27%
	Prodotto l/s	793	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.090	l/s	16.971	94,81%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3442

Tributo Calore: l/s 2009

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3135

Utilizzato Calore: l/s 720

Rilascio amb: l/s 307

Rilascio amb: l/s 156

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti