

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.833	Prelievo l/s	4.477	85,61%
FORTORE	Invaso mc	136.658.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	121,41%
	Prodotto l/s	1.779	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.889.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	116,85%
	Prodotto l/s	3.227	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	168.992.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	104,35%
	Prodotto l/s	3.615	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	42.714.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	118,11%
	Prodotto l/s	783	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	29.521.628	Invaso ² mc	24.000.611	123,00%
	Prodotto l/s	802	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.990	l/s	16.971	94,22%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3425

Tributo Calore: l/s 2005

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3121

Utilizzato Calore: l/s 712

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti