

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

10 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.872	Prelievo l/s	4.477	86,48%
FORTORE	Invaso mc	135.555.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	120,43%
	Prodotto l/s	1.795	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	85.500.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	116,32%
	Prodotto l/s	3.183	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	167.862.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	103,66%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	42.593.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	117,78%
	Prodotto l/s	782	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	29.186.480	Invaso ² mc	24.000.611	121,61%
	Prodotto l/s	799	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.009	l/s	16.971	94,33%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3466

Tributo Calore: l/s 2003

Altri usi Calore: l/s 1135

Utilizzato Sele: l/s 3163

Utilizzato Calore: l/s 709

Rilascio amb: l/s 303

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti