

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.844	Prelievo l/s	4.477	85,85%
FORTORE	Invaso mc	132.948.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	118,12%
	Prodotto l/s	1.775	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	84.611.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	115,11%
	Prodotto l/s	3.351	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	165.489.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	102,19%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	42.230.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	116,77%
	Prodotto l/s	780	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	28.546.652	Invaso ² mc	24.000.611	118,94%
	Prodotto l/s	797	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.125	l/s	16.971	95,01%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3449

Tributo Calore: l/s 1991

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3148

Utilizzato Calore: l/s 696

Rilascio amb: l/s 301

Rilascio amb: l/s 161

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti