

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.836	Prelievo l/s	4.477	85,67%
FORTORE	Invaso mc	131.745.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	117,05%
	Prodotto l/s	1.784	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	84.056.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	114,36%
	Prodotto l/s	3.206	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	164.359.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	101,49%
	Prodotto l/s	3.630	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	42.028.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	116,21%
	Prodotto l/s	785	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	28.211.504	Invaso ² mc	24.000.611	117,54%
	Prodotto l/s	808	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.999	l/s	16.971	94,27%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3455

Tributo Calore: l/s 1982

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3151

Utilizzato Calore: l/s 685

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 163

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti