

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.826	Prelievo l/s	4.477	85,45%
FORTORE	Invaso mc	130.442.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	115,89%
	Prodotto l/s	1.795	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	83.667.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	113,83%
	Prodotto l/s	3.263	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	163.229.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	100,80%
	Prodotto l/s	3.628	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.826.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	115,66%
	Prodotto l/s	788	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	27.906.844	Invaso ² mc	24.000.611	116,28%
	Prodotto l/s	796	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.341	83,29%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.046	l/s	16.971	94,55%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3451

Tributo Calore: l/s 1978

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3145

Utilizzato Calore: l/s 681

Rilascio amb: l/s 306

Rilascio amb: l/s 164

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti