

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

15 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.820	Prelievo l/s	4.477	85,32%
FORTORE	Invaso mc	129.439.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	115,00%
	Prodotto l/s	1.760	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	83.167.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	113,15%
	Prodotto l/s	3.263	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	161.986.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	100,03%
	Prodotto l/s	3.624	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.746.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	115,43%
	Prodotto l/s	790	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	27.541.208	Invaso ² mc	24.000.611	114,75%
	Prodotto l/s	794	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.995	l/s	16.971	94,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3444

Tributo Calore: l/s 1978

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3138

Utilizzato Calore: l/s 682

Rilascio amb: l/s 306

Rilascio amb: l/s 163

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti