

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.827	Prelievo l/s	4.477	85,47%
FORTORE	Invaso mc	128.236.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	113,93%
	Prodotto l/s	1.795	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	82.611.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	112,39%
	Prodotto l/s	3.242	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	160.743.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	99,26%
	Prodotto l/s	3.627	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.705.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	115,32%
	Prodotto l/s	793	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	27.206.060	Invaso ² mc	24.000.611	113,36%
	Prodotto l/s	797	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.025	l/s	16.971	94,42%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3453

Tributo Calore: l/s 1972

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3147

Utilizzato Calore: l/s 680

Rilascio amb: l/s 306

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti