

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

17 **Agosto** 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.802	Prelievo l/s	4.477	84,91%
FORTORE	Invaso mc	127.133.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	112,95%
	Prodotto l/s	1.781	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	82.222.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	111,86%
	Prodotto l/s	3.120	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	159.613.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	98,56%
	Prodotto l/s	3.627	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.584.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	114,99%
	Prodotto l/s	791	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	27.114.656	Invaso ² mc	24.000.611	112,97%
	Prodotto l/s	793	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.859	l/s	16.971	93,44%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3437

Tributo Calore: l/s 1967

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3130

Utilizzato Calore: l/s 672

Rilascio amb: l/s 307

Rilascio amb: l/s 161

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti