

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.795	Prelievo l/s	4.477	84,76%
FORTORE	Invaso mc	126.248.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	112,16%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	81.722.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	111,18%
	Prodotto l/s	2.893	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	158.620.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	97,95%
	Prodotto l/s	3.679	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.463.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	114,65%
	Prodotto l/s	795	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	26.809.976	Invaso ² mc	24.000.611	111,71%
	Prodotto l/s	803	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.657	l/s	16.971	92,26%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3432

Tributo Calore: l/s 1964

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3124

Utilizzato Calore: l/s 671

Rilascio amb: l/s 308

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti