

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

19 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.790	Prelievo l/s	4.477	84,65%
FORTORE	Invaso mc	125.363.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	111,38%
	Prodotto l/s	1.735	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	81.278.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	110,58%
	Prodotto l/s	2.799	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	157.520.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	97,27%
	Prodotto l/s	3.631	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.342.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	114,32%
	Prodotto l/s	836	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	26.535.764	Invaso ² mc	24.000.611	110,56%
	Prodotto l/s	802	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.538	l/s	16.971	91,55%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3432

Tributo Calore: l/s 1955

Altri usi Calore: l/s 1132

Utilizzato Sele: l/s 3125

Utilizzato Calore: l/s 665

Rilascio amb: l/s 307

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti