

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.778	Prelievo l/s	4.477	84,38%
FORTORE	Invaso mc	124.477.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	110,59%
	Prodotto l/s	1.724	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.722.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	109,82%
	Prodotto l/s	2.832	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	156.420.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	96,59%
	Prodotto l/s	3.595	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	41.160.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	113,81%
	Prodotto l/s	836	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	26.200.616	Invaso ² mc	24.000.611	109,17%
	Prodotto l/s	804	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.512	l/s	16.971	91,41%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3420

Tributo Calore: l/s 1949

Altri usi Calore: l/s 1132

Utilizzato Sele: l/s 3119

Utilizzato Calore: l/s 659

Rilascio amb: l/s 301

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti