

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.771	Prelievo l/s	4.477	84,22%
FORTORE	Invaso mc	123.494.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	109,72%
	Prodotto l/s	1.706	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.389.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	109,37%
	Prodotto l/s	2.998	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	155.320.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	95,91%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.990.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	113,34%
	Prodotto l/s	796	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	25.895.936	Invaso ² mc	24.000.611	107,90%
	Prodotto l/s	849	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.665	l/s	16.971	92,30%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3416

Tributo Calore: l/s 1947

Altri usi Calore: l/s 1134

Utilizzato Sele: l/s 3116

Utilizzato Calore: l/s 655

Rilascio amb: l/s 300

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti