

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

30 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.928	Prelievo l/s	4.657	84,35%
FORTORE	Invaso mc	149.491.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	104,07%
	Prodotto l/s	1.702	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	90.278.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	101,55%
	Prodotto l/s	3.114	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	180.428.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	92,81%
	Prodotto l/s	3.619	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	44.328.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	110,83%
	Prodotto l/s	787	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	32.507.492	Invaso ² mc	32.633.025	99,62%
	Prodotto l/s	600	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.701	l/s	16.877	93,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3478

Tributo Calore: l/s 2055

Altri usi Calore: l/s 1135

Utilizzato Sele: l/s 3174

Utilizzato Calore: l/s 754

Rilascio amb: l/s 304

Rilascio amb: l/s 166

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti