

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Luglio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.910	Prelievo l/s	4.657	83,96%
FORTORE	Invaso mc	148.288.000	Invaso ¹ mc	143.638.537	103,24%
	Prodotto l/s	1.701	Prodotto l/s	1.771	
PERTUSILLO	Invaso mc	89.833.000	Invaso ¹ mc	88.896.732	101,05%
	Prodotto l/s	3.350	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	179.384.000	Invaso ¹ mc	194.401.797	92,27%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.411	
LOCONE	Invaso mc	44.126.000	Invaso ¹ mc	39.996.263	110,33%
	Prodotto l/s	780	Prodotto l/s	762	
CONZA	Invaso mc	32.202.812	Invaso ² mc	32.633.025	98,68%
	Prodotto l/s	605	Prodotto ⁴ l/s	696	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.950	Prelievo l/s	2.236	87,19%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.896	l/s	16.877	94,19%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3462
Tributo Calore: l/s 2054
Altri usi Calore: l/s 1138

Utilizzato Sele: l/s 3159
Utilizzato Calore: l/s 751

Rilascio amb: l/s 303
Rilascio amb: l/s 165

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti