

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

4 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.670	Prelievo l/s	4.245	86,46%
FORTORE	Invaso mc	109.625.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	116,24%
	Prodotto l/s	1.586	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	74.105.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	120,55%
	Prodotto l/s	2.951	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	138.905.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	104,59%
	Prodotto l/s	3.612	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	39.224.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	116,85%
	Prodotto l/s	842	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	21.234.332	Invaso ² mc	16.654.009	127,50%
	Prodotto l/s	808	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.237	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.414	l/s	16.128	95,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3404

Tributo Calore: l/s 1855

Altri usi Calore: l/s 1127

Utilizzato Sele: l/s 3102

Utilizzato Calore: l/s 568

Rilascio amb: l/s 302

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti