

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.609	Prelievo l/s	4.245	85,02%
FORTORE	Invaso mc	100.281.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	106,33%
	Prodotto l/s	1.704	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.905.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	113,72%
	Prodotto l/s	2.830	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	126.768.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	95,45%
	Prodotto l/s	3.611	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	37.968.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	113,10%
	Prodotto l/s	841	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	18.270.415	Invaso ² mc	16.654.009	109,71%
	Prodotto l/s	793	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.237	89,96%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.400	l/s	16.128	95,49%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3357
Tributo Calore: l/s 1787
Altri usi Calore: l/s 1080

Utilizzato Sele: l/s 3062
Utilizzato Calore: l/s 547

Rilascio amb: l/s 295
Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti