

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Settembre 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.617	Prelievo l/s	4.245	85,21%
FORTORE	Invaso mc	98.609.000	Invaso ¹ mc	94.312.672	104,56%
	Prodotto l/s	1.634	Prodotto l/s	1.638	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.238.000	Invaso ¹ mc	61.471.803	112,63%
	Prodotto l/s	2.904	Prodotto l/s	3.225	
SINNI	Invaso mc	124.848.000	Invaso ¹ mc	132.804.323	94,01%
	Prodotto l/s	3.508	Prodotto l/s	3.403	
LOCONE	Invaso mc	37.663.000	Invaso ¹ mc	33.568.867	112,20%
	Prodotto l/s	840	Prodotto l/s	786	
CONZA	Invaso mc	17.877.855	Invaso ² mc	16.654.009	107,35%
	Prodotto l/s	793	Prodotto ⁴ l/s	595	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.012	Prelievo l/s	2.237	89,96%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.308	l/s	16.128	94,91%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3363

Tributo Calore: l/s 1784

Altri usi Calore: l/s 1079

Utilizzato Sele: l/s 3072

Utilizzato Calore: l/s 545

Rilascio amb: l/s 291

Rilascio amb: l/s 160

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti