

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.763	Prelievo l/s	4.477	84,04%
FORTORE	Invaso mc	122.510.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	108,84%
	Prodotto l/s	1.708	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.056.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	108,91%
	Prodotto l/s	2.913	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	154.000.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	95,10%
	Prodotto l/s	3.600	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.888.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	113,06%
	Prodotto l/s	787	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	25.560.788	Invaso ² mc	24.000.611	106,50%
	Prodotto l/s	804	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.519	l/s	16.971	91,44%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3411

Tributo Calore: l/s 1941

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3114

Utilizzato Calore: l/s 649

Rilascio amb: l/s 297

Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti