

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Agosto 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.760	Prelievo l/s	4.477	83,98%
FORTORE	Invaso mc	121.428.000	Invaso ¹ mc	112.556.482	107,88%
	Prodotto l/s	1.765	Prodotto l/s	1.800	
PERTUSILLO	Invaso mc	79.500.000	Invaso ¹ mc	73.503.594	108,16%
	Prodotto l/s	3.053	Prodotto l/s	3.346	
SINNI	Invaso mc	152.900.000	Invaso ¹ mc	161.939.945	94,42%
	Prodotto l/s	3.596	Prodotto l/s	3.545	
LOCONE	Invaso mc	40.786.000	Invaso ¹ mc	36.164.319	112,78%
	Prodotto l/s	791	Prodotto l/s	799	
CONZA	Invaso mc	25.225.640	Invaso ² mc	24.000.611	105,10%
	Prodotto l/s	812	Prodotto ⁴ l/s	662	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.944	Prelievo l/s	2.341	83,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.721	l/s	16.971	92,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3416

Tributo Calore: l/s 1934

Altri usi Calore: l/s 1133

Utilizzato Sele: l/s 3117

Utilizzato Calore: l/s 643

Rilascio amb: l/s 299

Rilascio amb: l/s 158

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti